RECINZIONI IN PALETTI SPACCATI DI CASTAGNO NATURALE

Paletti in legno di castagno scortecciato e spaccato secondo la naturale disposizione delle fibre, conferendo più resistenza ad ogni singolo paletto.

Il castagno è un legno che per sua natura è ricco di tannino (impregnante naturale) che gli garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo.

Ogni singolo paletto ha una sua forma propria molto naturale che si esalta con la luce del sole nelle varie ore del giorno.



I paletti sono legati con filo galvanizzato con diametro di 1.8 mm (95% Zinco e 5% alluminio) resistente agli agenti atmosferici e testato anche in ambiente marino (sulle spiaggie).

Facile il montaggio: necessita solo di una struttura portante a pali verticali e sono in genere pali di castagno con la punta infissi nel terreno.

Vista la sua ottima resistenza all'invecchiamento ed alle intemperie il prodotto si adatta ad essere utilizzato nelle situazioni più diverse:

- zone adiacenti specchi d'acqua (laghetti, biolaghi, ecc.);
- aree marine (protezione dune, recinzioni stabilimenti balneari, ecc.);
- aree verdi naturali;
- separè nei giardini.







Altezza (cm)	Spaziatura tra i paletti (mm)
100	60-65
120	60-65
150	60-65
Rotoli	da 10 metri

Altre altezze e spaziature disponibili a richiesta. Vendita minima pallet con 100 metri di recinzione (10 rotoli). Prezzi franco magazzino.

