

Geotessile non tessuto GEOTEX R/RC



IL PRODOTTO



GEOTEX R/RC è un geotessile non tessuto agugliato in poliestere bianco oppure multicolore



Immagine rappresentativa del prodotto bianco

LA FUNZIONE


GEOTEX R/RC svolge la funzione di separazione e filtrazione e protezione alla base dei rilevati stradali e ferroviari.



L'APPLICAZIONE

GEOTEX R/RC impedisce la contaminazione dello strato di base con il terreno sottostante di inferiori caratteristiche meccaniche, senza però impedire il passaggio dell'acqua.

Inserito tra due strati granulari di differenti caratteristiche svolge efficacemente la funzione di separazione e filtrazione grazie alla buona permeabilità e ad un'adequata resistenza a trazione.



TIPOLOGIE

GEOTEX R/RC viene proposto in grammature da 200 gr/mq fino a 1000 gr/mq.


PECULIARITA'

GEOTEX R/RC ottiene buone resistenze meccaniche già alle basse grammature offrendo così un ottimo rapporto qualità prezzo.



LA POSA IN OPERA

GEOTEX R va srotolato nel senso della lunghezza della strada o del rilevato ferroviario rispettando un sormonto tra teli contigui di almeno 10 cm.:



LO STOCCAGGIO

Il prodotto può essere conservato all'aperto, ma deve essere mantenuto nel suo imballo e al riparo dai raggi solari.

L'eventuale imbibizione di acqua aumenta il peso proprio del prodotto rendendone più difficoltosa la posa.

LE CERTIFICAZIONI

GEOTEX R/RC è marcato CE per le funzioni di separazione, filtrazione e protezione in tutte le applicazioni indicate nelle norme armonizzate EN dalla 13249 alla 13256, ove previste.

È prodotto in regime di qualità ISO 9001, il che assicura al cliente la conformità delle singole forniture con le caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore.