


# Geotessile non tessuto STRATUM



## IL PRODOTTO


**STRATUM** è un geotessile nontessuto agugliato in polipropilene multicolore.



*Immagine rappresentativa del prodotto*


## LA FUNZIONE

**STRATUM** svolge la funzione di separazione, filtrazione e protezione nelle opere idrauliche, gallerie, discariche e impermeabilizzazioni.



## L'APPLICAZIONE

**STRATUM** è indicato come strato di separazione e di protezione sopra le membrane impermeabili. Viene utilizzato come strato di compensazione e antipunzonamento tra sottofondo e manto impermeabile nelle fondazioni, discariche e bacini. Applicato su gasdotti e oleodotti ne garantisce la protezione dagli agenti esterni e, nel caso di tubazioni metalliche, ne preserva dalla corrosione.



## TIPOLOGIE

**STRATUM** viene prodotto in 11 grammature da 200 gr/mq fino a 2000 gr/mq.



*Protezione di gasdotto*



*Galleria naturale*

## LE PRESTAZIONI

**STRATUM** è imputrescibile e già alle basse grammature ottiene alti valori di resistenza al punzonamento statico e dinamico. L'elevata durabilità garantisce tali prestazioni nel tempo.



*Bacino di innevamento*




*Discarica*



*Protezione impermeabilizzazione*

## LA POSA IN OPERA

**STRATUM** va posizionato a protezione degli strati impermeabili sopra o sotto la membrana. Rispettare un sormonto tra teli contigui di almeno 10 cm. È possibile scaldare leggermente i lembi di geotessile per dare adesione.



## LO STOCCAGGIO

Il prodotto può essere conservato all'aperto, ma deve essere mantenuto nel suo imballo e al riparo dai raggi solari.

L'eventuale imbibizione di acqua aumenta il peso proprio del prodotto rendendone più difficoltosa la posa.

## LE CERTIFICAZIONI

**STRATUM** è marcato CE per le funzioni di separazione, filtrazione e protezione in tutte le applicazioni indicate nelle norme armonizzate EN dalla 13249 alla 13256, ove previste.

È prodotto in regime di qualità ISO 9001, il che assicura al cliente la conformità delle singole forniture con le caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore.

